



Chicago Pneumatic



CP7748

Avvitatore ad impulsi da 1/2" potente



**NUOVO DESIGN
PER UN MAGGIOR
COMFORT**



- ✓ **Durature**
- ✓ **Potente**
- ✓ **Ergonomico**

**Vehicle
Service**Tools

People. Passion. Performance.

CP7748

DURABLE & POWERFUL

**NUOVO DESIGN
PER UN MAGGIOR
COMFORT**

Potente

fino a 1250 Nm
di coppia max. in svitatura

ROBUSTO

Corpo posteriore in alluminio

FACILE DA USARE

Operazioni di avvitatura/svitatura ad una sola mano

- Piena potenza in svitatura: 1250 Nm
- 3 Impostazioni in avvitatura :
Basso - 245 Nm
Medio - 650 Nm
Alto - 990 Nm

CONFORTEVOLE

Impugnatura in gomma Termo-Plastica iniettata nella carcassa per essere più duratura e confortevole. Resistente ai prodotti chimici delle officine.

NUOVA IMPUGNATURA

Per una maggior ergonomia e maneggevolezza

FLESSIBILE

Girevole a 360°

AD ALTA COPPIA

1250 Nm di coppia max. in svitatura

DURATURO

Meccanismo Twin hammer

ANELLO DI TRATTENIMENTO BUSSOLA

ROBUSTO

Caracassa massa battente in alluminio

OTTIMO CONTROLLO

Grilletto progressivo

LEGGERO

Corpo in composito

SILENZIOSO

Riduce la fatica dell'operatore

Applicazioni

- Cambio gomme, veicoli leggeri
- Manutenzione generica
- Manutenzione industriale e riparazione

Modello	Codice	Meccanismo	Trattenimento Bussola	Albero	Attacco	Velocità	Coppia di lavoro		Coppia Max		Peso		Lunghezza		Consumo d'aria medio		Consumo d'aria a carico		Pressione suono	Potenza suono	Vibrazioni
				in.	in.	RPM	ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	lbs	kg	in	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	dB(A)	dB(A)	m/s ² (k)
CP7748	8941077480	Twin Hammer	Anello di frizione	Albero corto	1/2"	8200	75-580	102-786	922	1250	4.4	2	7.68	195	5.2	2,5	21	10	93	104	10.1 (2.3)
CP7748-2	8941077482	Twin Hammer	Anello di frizione	Albero lungo	1/2"	8200	75-580	102-786	922	1250	4.9	2,25	9.68	245	5.2	2,5	21	10	93	104	10.1 (2.3)



Oltre 110 anni di esperienza

Fin dal 1901, il nome Chicago Pneumatic (CP) è sinonimo di affidabilità e attenzione verso le esigenze dei clienti, con una gamma di utensili e compressori progettati per applicazioni industriali specifiche. Oggi, CP è un'azienda di portata globale, con una rete di distributori locali sparsi per tutto il mondo.

Il nostro personale affronta ogni giornata di lavoro con passione per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti, destinati a soddisfare le esigenze nei nostri clienti.

Per scoprire tutti i dettagli sulla nostra ampia gamma di utensili, attrezzature per le costruzioni, compressori, accessori e attrezzature da officina, visitate il sito www.cp.com.

DIMENSIONI & RICAMBI



DIMENSIONI

MOD.	A		B		C	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP7748	7.7	195	7.4	188	2.7	70
CP7748-2	9.7	245	7.4	188	2.7	70

TUNE-UP KIT

MOD.	TUNE-UP KIT
CP7748 CP7748-2	894 016 9810

ACCESSORI

FILTRI-REGOLATORI-LUBRIFICATORI

CODICE # NPT	CODICE # BSP	FIL.	TIPO	MAX. FLUSSO ARIA	
				cfm	l/sec
894 016 8515	894 016 8478	1/4"	2 stage	80	37
894 016 8517	894 016 8480	1/2"	2 stage	110	50

Più informazioni disponibili nel catalogo CP Accessori

TUBO DI SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE
894 017 0033	Tubo di scarico per CP7748


KIT DI BUSSOLE - ATTACCO 1/2"

CODICE	MOD.	DESCRIZIONE [DIM.]
Bussole		
894 016 4464	SS413WP	3PC - Kit prolungate sottili rivestite [17, 19, 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3PC - Kit prolungate sottili [17, 19, 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13PC - Kit prolungate SAE
894 016 4458	SS4114D	14PC - Kit prolungate Metriche

Più informazioni disponibili nel CP Socket Catalog

ACCESSORI PER L'OPERATORE

CODICE	DESCRIZIONE
Guanti	
894 017 1574	Guanti taglia M
894 015 8618	Guanti taglia L
894 015 8619	Guanti taglia XL
894 017 1573	Guanti taglia XXL
Supporto utensili	
894 016 6664	CP9841 supporto magnetico per utensili
Cover protettiva	
894 017 1700	Cover protettiva per CP7748



LINEE D'ARIA

Le unità FRL aumentano la produttività e durata degli utensili CP.



MAT. DI CONSUMO

Le bussole sono facilmente identificabili. I kit sono forniti in robuste valigette.



ERGONOMIA

Supporto magnetico per una postazione di lavoro meglio organizzata.